

## Produktblad Samson CR77/CT7

Samtliga Concert 77-system har en gemensam nämnare: UHF-mottagaren CR77, en kompetent och idog vän som ständigt är på jakt efter de starkaste signalerna. Komplett belpacksystem CR77-mottagare och CT7-sändare



**XL1500760 Samson CR77/CT7 1975 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Audio-Technica ATW-2110

Audio-Technica ATW-2110 komplett belpack system. 1 st T210 belpacksändare och 1 st R2100 mottagare. UHF True Diversity-system med automatisk frekvenssökning. 2000 Series wireless har ställbara kanaler och arbetar vid 840.000 MHz till 865.000 MHz. Kan köras med upp till 10 system samtidigt. Max räckvidd mellan sändare och mottagare: 100 m i öppen terräng.



**R2100:** Mottagare med ställbara frekvenser. Har Scan-knapp på framsidan som med bara en knapptryckning söker reda på en störningsfri frekvens. R2100 har Tone-Lock digital squelch, LED-staplar för RF-styrka och insignal. Dessutom finns jordlyft och balanserade respektive obalanserade utgångar. Två R2100-enheter kan monteras bredvid varandra i 19" rack med hjälp av AT8630 (tillbehör). 1 HE.

**T210:** UniPak belpacksändare. Dimensioner: 66 x 92,3 x 22,5 mm. Vikt: 80 g.

**KIATW-2110 Audio-Technica ATW-2110 4950 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad MIPRO ACT311B/ACT32T 8AD

MIPRO ACT311B/ACT32T 8AD Trådlöst system med ACT32T ficksändare  
Mipro ACT311B/ACT32T är ett prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311B samt en ficksändare ACT-32T, för att användas med valfri headmic eller mygga.



Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare). Mottagaren har metallchassi och kan rackmonteras.

- \* Trådlös ficksändare + mottagare
- \* 823-832MHz (8A-D) licensfri
- \* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- \* Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- \* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- \* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

</ul> </li> Spänning: 230V/50 Hz </li> </li> Dimension: 210x180x44 mm </li> </li> Vikt: 0,8kg </li> </li> S/N ratio: större än 106dB (A) </li>

- <li> Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR </li> <li>
  - Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele </li> <li> Ficksändare:
  - Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 95 gram </li>
  - <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Dimension: 105x21x63 mm </li>
  - <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: Max 100 meter </li>
  - <li> Bältesclip klädd i läder </li> <li> Bältesclip kan roteras 360 grader </li>
- </ul>

**ST1310721129 MIPRO ACT311B/ACT32T 8AD 5695 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad MIPRO ACT311BC/ACT32TC + LADDARE, 8AD

MIPRO ACT311BC/ACT32TC + LADDARE, 8AD Trådlöst system med uppladd. ficksändare + laddare

Mipro ACT311BC/ACT32TC är ett prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311B samt en uppladdningsbar ficksändare ACT-32TC, för att användas med valfri headmic eller mygga. Laddaren MP80 för sändaren medföljer.



Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

- \* Trådlös ficksändare + mottagare
- \* Uppladdningsbar sändare
- \* Laddare medföljer
- \* 823-832MHz (8A-D) licensfri
- \* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- \* Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- \* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- \* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

<li> Spänning: 230V/50 Hz </li> <li> Dimension: 210x180x44 mm </li> <li> Vikt: 0,8kg </li> <li> S/N ratio: större än 106dB (A) </li> <li> Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR </li> <li> Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele </li> <li> Ficksändare: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 95 gram </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Dimension: 105x21x63 mm </li> <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: Max 100 meter </li> <li> Bältesclip klädd i läder </li> <li> Bältesclip kan roteras 360 grader </li> <li> Inkl. laddare (MP80) </li> </ul>

**ST1310721046 MIPRO ACT311BC/ACT32TC + LADDARE, 8AD 6133.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO ACT312B/ ACT32Tx2 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32Tx2 8AD Trådlöst dubbelsystem med 2 st ficksändare

Mipro ACT312B/SET är ett prisvärt trådlöst dubbelsystem bestående av en mottagare ACT-312B samt två st ficksändare ACT-32T, för att användas med valfri headmic eller mygga.



Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc.

- \* Trådlösa ficksändare (x2) + dubbelmottagare
- \* 823-832MHz (8A-D) licensfri

- \* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- \* Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- \* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- \* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm
  - <li> Spänning: 230V/50 Hz </li> <li> Dimension: 210x180x44 mm </li> <li> Vikt: 0,8kg </li> <li> S/N ratio: större än 106dB (A) </li> <li> Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR </li> <li> Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele </li> <li> Ficksändare: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 95 gram </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Dimension: 105x21x63 mm </li> <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: Max 100 meter </li> <li> Bältesclip klädd i läder </li> <li> Bältesclip kan roteras 360 grader </li> <li> Ej kompatibel med uppladdningsbara sändare </li> </ul>

**ST1310721178 MIPRO ACT312B/ ACT32Tx2 8AD 10295 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO ACT312BC/ 2xACT32TC + LADDARE, 8AD

MIPRO ACT312BC/ 2xACT32TC + LADDARE, 8AD Trådlöst dubbelsystem,  
2st uppladdn. ficksändare + laddare

Mipro ACT312BC/2xACT32TC är ett prisvärt trådlöst dubbelsystem bestående av en mottagare ACT-312B samt två st uppladdningsbara ficksändare ACT-32TC, för att användas med valfri headmic eller mygga. Laddaren MP80 ingår.



Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc.

- \* Trådlösa ficksändare (x2) + dubbelmottagare
- \* 823-832MHz (8A-D) licensfri
- \* Uppladdningsbar sändare
- \* Laddare medföljer
- \* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- \* Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- \* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- \* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

<ul> <li> Spänning: 230V/50 Hz </li> <li> Dimension: 210x180x44 mm </li> <li> Vikt: 0,8kg </li> <li> S/N ratio: större än 106dB (A) </li> <li> Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR </li> <li> Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele </li> <li> Ficksändare: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 95 gram </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Dimension: 105x21x63 mm </li> <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: Max 100 meter </li> <li> Bältesclip klädd i läder </li> <li> Bältesclip kan roteras 360 grader </li> <li> Inkl. laddare (MP80) </li> </ul>

**ST1310721061 MIPRO ACT312BC/ 2xACT32TC + LADDARE, 8AD 11172.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE

MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE Trådlöst dubbelsystem, handmik, ficksändare + laddare

Mipro ACT312BC/ACT32HC/ACT32TC är ett prisvärt trådlöst dubbelsystem bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en uppladdningsbar handmikrofon ACT-32HC samt en uppladdningsbar ficksändare ACT-32TC. Laddaren MP80 ingår.



Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- \* Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
- \* 823-832MHz (8A-D) licensfri
- \* Uppladdningsbar sändare
- \* Laddare medföljer
- \* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- \* Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- \* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- \* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

<li> Spänning: 230V/50 Hz </li> <li> Dimension: 210x180x44 mm </li> <li> Vikt: 0,8kg </li> <li> S/N ratio: större än 106dB (A) </li> <li> Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR </li> <li> Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele </li> <li> Handmikrofon: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 246 gram </li> <li> Diameter: 38 mm </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: Max 100 meter </li> <li> Ficksändare: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 95 g </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Dimension: 105x21x63 mm </li> <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: max 100m </li> <li> Bältesclip klädd i läder </li> <li> Bältesclip kan roteras 360 grader </li> <li> Inkl. laddare (MP80) </li> </ul>

**ST1310721079 MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE 11390 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar