


## Produktblad XLNTFX FF-64 Filterram krom

Färgfilterram för PC-64, krom. Utgående - endast kvarvarande lagerex.



**ST2090210374 XLNTFX FF-64 Filterram krom 58.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad JenLite Barndoors BD-20B/PAR-20

JenLite Barndoors BD-20B/PAR-20.  
Barndoors ger möjlighet att manuellt justera ljusbilden.



**ST2090210051 JenLite Barndoors BD-20B/PAR-20 117.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad SX Lightning PC-64

PC-64 är en ljusstark armatur som passar utmärkt som grundljus för nattklubbar, orkestrar och för att belysa stora scener och teatrar. Störst i PAR-klassen och lämpar sig därför bäst för fast installation med stora ytor och långa belysningsavstånd.



Kannan har ett mycket kraftigt hus, skivbroms och en rejäl fästbygel och passar därmed också bra för turnébruk. PC-64 har fyra hållare för filterramen, varav en är med fjäderbelastat snäpplås.

Levereras med sockel, komplett kabelställ och filterram.

Levereras utan stickkontakt

Spänning: 230V/50Hz

Vikt: 2 kg

Dimension: 420x255x255 mm

Aluminiumtjocklek: 1,5 mm

Användningsområde: 3-15 meter

Lampkod: M, ingår ej

Lampeffekt: 500W, 1000W

Färg: Krom

**ST2000780011 SX Lightning PC-64 395 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

---

## Produktblad XLNT FX PC-56S

Kort blank strålkastare

Spänning: 230V/50Hz

Lampeffekt: 300W

Vikt: 1 kg

Dimension: 260x240x240 mm

Aluminiumtjocklek: 1,5 mm

Användningsområde: 2,5 - 8 m

Lampkod: L, ingår ej



PC-56S är en kompakt och ljusstark armatur som passar utmärkt som grundljus för nattklubbar, orkestrar och för att belysa medelstora scener och teatrar. Används flitigt både vid installation och i mobila sammanhang. Kannan har ett mycket kraftigt hus, skivbroms och en rejäl fästbygel och passar därmed också mycket bra för turnébruk. PC-56S har fyra hållare för filterramen, varav en är med fjäderbelastat snäpplås.

Levereras med sockel, komplett kabelställ och filterram.

Passande styrenhet: Geni DA-406

Passande glödlampa: 300W spot, medium, wide

**ST2000210290 XLNT FX PC-56S 197.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad PC-30 BLACK PCAN E27

Svart strålkastare

Spänning: 230V/50Hz

Lampeffekt: 75W & 100W

Vikt: 1 kg

Dimension: 260x135x135 mm

Aluminiumtjocklek: 1,5 mm

Användningsområde: 1 - 5 m

Lampkod: E, ingår ej



PC-30 är en kompakt och ljusstark armatur som är optimal för att belysa mindre och medelstora ytor, t.ex. som interiörbelysning. Kannan har ett mycket kraftigt hus och passar därmed också mycket bra för turnébruk

Fästbygeln är mycket kraftig och PC-30 har fyra hållare för filterramen, varav en är med fjäderbelastat snäpplås.

Levereras med sockel, komplett kabelställ, filterram och säkerhetswire.

**ST2000210266 PC-30 BLACK PCAN E27 230 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad PC-20 BLACK SPOT E27

Svart strålkastare.

Spänning: 230V/50Hz

Lampeffekt: 50W

Vikt: 0,4 kg

Dimension: 188x80x80 mm

Aluminiumtjocklek: 1,5 mm

Användningsområde: 0,5 - 3m

Lampkod: E, ingår ej



PC-20 är en kompakt och ljusstark armatur som är en optimal kanna att belysa mindre och medelstora föremål och ytor med.

Armaturen är försedd med elkabel och stickpropp, vilket gör att den även kan användas vid mobila applikationer som mässmontrat m.m.

Fästbygeln är mycket kraftig och PC-20 har fyra hållare för filterramen, varav en med fjäderbelastat snäpplås.

Levereras med sockel, komplett kabelställ, filterram.

**ST2000210241 PC-20 BLACK SPOT E27 220 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Stage Line PAR56S/SW

Svart (SW) eller kromat (CR) aluminiumutförande med kort chassi, rörligt fäste och säkerhetswire.

Hög kvalitet med säkerhetsintyg.

Levereras med förmonterad kabel (stickkontakt medföljer ej), dragavlastning och lampsockel.

Monterbar frontfilterram med skyddsgaller (splitterskydd).

Matchande lampa (230V ~ / 300W max.), T.ex. HLG-240/300 ... och färgfilter LEF-56SET eller LSF-256SET finns som tillval.

Mått på chassit: Ø 195mm x 200mm.

Vikt: 1,3 kg



PAR56S är en kompakt och ljusstark armatur som passar utmärkt som grundljus för nattklubbar, orkestrar och för att belysa medelstora scener och teatrar. Används flitigt både vid installation och i mobila sammanhang. Kannan har ett mycket kraftigt hus och en rejäl fästbygeln och passar därmed också mycket bra för turnébruk. PAR56S har fyra hållare för filterramen, varav en är med fjäderbelastat snäpplås.

**MO381220 Stage Line PAR56S/SW 322.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager