

Produktblad Samson SWC88HCL6 Handmikrofonsystem

Samson Concert 88 kan hantera upp till 16 trådlösa system samtidigt över två frekvensband inom en radie av 90 meter mellan sändare och mottagare. Via frontpanelens "select"-knapp finns 8st valbara frekvenser. En automute-funktion stänger automatiskt av ljudet om brus uppstår tills signal finns tillgänglig igen.



- Trådlöst system med handmikrofon, instrument, mygga eller earset
 - Upp till 16 system kan användas samtidigt
 - Infraröd trådlös kanal-setup
 - True diversity och 8st valbara kanaler för bästa mottagning
 - 90m arbetsradie
 - Tone key och automute funktion
 - Rackmonteringskit inkluderat
- Mottagare och handmikrofonsändare

XL1500860 Samson SWC88HCL6 Handmikrofonsystem 2995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD Trådlöst dubbelsystem med 2 st handmik

Mipro ACT312B är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312 samt två st handmikrofoner ACT-32H.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).



Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången).

Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna (6,3mm) på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- * Trådlösa handmik:ar (x2) + dubbelmottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm
 - Spänning: 230V/50 Hz Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg S/N ratio: större än 106dB (A) Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele Handmikrofon: Plastchassi LCD display Vikt: 246 gram Diameter: 38 mm Batteri: 2 x 1,5V AA Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max 100 meter Ej kompatibel med uppladdningsbara sändare

ST1310721160 MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD 10733.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD Trådlöst dubbelsystem med handmik + ficksändare

Mipro ACT312B är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en handmikrofon ACT-32H samt en ficksändare ACT-32T.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).



Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången).

Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång (6,3mm) i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- * Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antennerna: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

 Spänning: 230V/50 Hz Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg S/N ratio: större än 106dB (A) Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele Handmikrofon: Plastchassi LCD display Vikt: 246 gram Diameter: 38 mm Batteri: 2 x 1,5V AA Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max 100 meter Ficksändare: Plastchassi LCD display Vikt: 95 g Batteri: 2 x 1,5V AA Dimension: 105x21x63 mm Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: max 100m Bältesclip klädd i läder Bältesclip kan roteras 360 grader Ej kompatibel med uppladdningsbara sändare

ST1310721152 MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD 10515 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Mipro ACT311B/ACT32H 8AD

Mipro ACT311B/ACT32H 8AD Trådlöst system med ACT32H handmik

Mipro ACT311B/ACT32H är ett prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311B samt en handmik ACT-32H.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare). Mottagaren har metallchassi och kan rackmonteras.



- * Trådlös handmik + mottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm
 - Spänning: 230V Dimension: 210x180x44 mm

ST1310721111 Mipro ACT311B/ACT32H 8AD 5915 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE

MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE Trådlöst dubbelsystem, handmik, ficksändare + laddare

Mipro ACT312BC/ACT32HC/ACT32TC är ett prisvärt trådlöst dubbelsystem bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en uppladdningsbar handmikrofon ACT-32HC samt en uppladdningsbar ficksändare ACT-32TC. Laddaren MP80 ingår.



Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- * Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Uppladdningsbar sändare
- * Laddare medföljer
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå

* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

- Spänning: 230V/50 Hz
- Dimension: 210x180x44 mm
- Vikt: 0,8kg
- S/N ratio: större än 106dB (A)
- Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR
- Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele
- Handmikrofon: Plastchassi
- LCD display
- Vikt: 246 gram
- Diameter: 38 mm
- Batteri: 2 x 1,5V AA
- Sändningseffekt: < 10mW
- Räckvidd: Max 100 meter
- Ficksändare: Plastchassi
- LCD display
- Vikt: 95 g
- Batteri: 2 x 1,5V AA
- Dimension: 105x21x63 mm
- Sändningseffekt: < 10mW
- Räckvidd: max 100m
- Bältesclip klädd i läder
- Bältesclip kan roteras 360 grader
- Inkl. laddare (MP80)

ST1310721079 MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE 11390 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO ACT312BC/ 2xACT32HC + LADDARE, 8AD

MIPRO ACT312BC/ 2xACT32HC + LADDARE, 8AD Trådlöst dubbelsystem,
2st uppladn. handmickar + laddare

Mipro ACT312BC/2xACT32HC är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312B mottagare samt två st uppladdningsbara handmikrofoner ACT-32HC. Laddaren MP80 medföljer.



Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- * Trådlös handmik:ar (x2) + dubbelmottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Uppladdningsbar sändare
- * Laddare medföljer
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

 Spänning: 230V/50 Hz Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg S/N ratio: större än 106dB (A) Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele Handmikrofon: Plastchassi LCD display Vikt: 246 gram Diameter: 38 mm Batteri: 2 x 1,5V AA Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max 100 meter Inkl. laddare (MP80)

ST1310721053 MIPRO ACT312BC/ 2xACT32HC + LADDARE, 8AD 11610 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO ACT311BC/ACT32HC + LADDARE, 8A-D

MIPRO ACT311BC/ACT32HC + LADDARE, 8A-D Trådlöst system med uppladd. handmik + laddare

Mipro ACT311BC/ACT32HC är ett prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311B samt en uppladdningsbar handmik (ACT-32HC).

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare). Levereras inklusive sändar-laddaren MP80.



- * Trådlös handmik + mottagare
- * Uppladdningsbar sändare
- * Laddare medföljer
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

 Spänning: 230V/50 Hz Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg S/N ratio: större än 106dB (A) Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele Handmikrofon: Plastchassi LCD display Vikt: 246 gram Diameter: 38 mm Batteri: 2 x 1,5V AA Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max 100 meter Inkl. laddare (MP80)

ST1310721038 MIPRO ACT311BC/ACT32HC + LADDARE, 8A-D 6353.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXZZ-580 Mikrofonset, 512-561MHz

TXZZ-580 Mikrofonset, 512-561MHz

Komplett paket med dubbelmottagare och två handmikrofoner



UHF i FM-modulering.

512-561MHz

48 valbara kanaler

Manuell och IR-konfiguration

Frekvensgång: 20Hz - 20KHz.

Förvrängning: <0,5 %

Kvartsmottagning.

Känslighet: 60dB S/N (12dBu).

Balanserad XLR-utgång

RF-utgång < 30mW EIRP

Extern antenn.

Förbrukning: 25mA.

Fungerar med 2 AA-batterier

Extern DC 5V / 500mA strömförsörjning

MO890427 TXZZ-580 Mikrofonset, 512-561MHz 2560 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-100HT Mikrofon

Mikrofon avsedd till TXA-110
Handhållen mikrofon med inbyggd trådlös sändare som passar till TXA-110 och TXA-120
Dynamisk mikrofon, cardioid



16 valbara UHF frequencies (863-865MHz)
Batteri status funktion
Transmitting power: <10mW (EIRP)
Drivs via 2 x 1.5V battery AA size (ingår ej)

MO172450 TXA-100HT Mikrofon 2148.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad TXA-800HT

Handhållen mikrofon med inbyggd sändare Till TXA-800 och TXA-1000 serien.
med UHF PLL-teknik.



Dynamisk mikrofon patron, av kardioid karakteristiska
16 valbara UHF frekvenser (863,1-864.9MHz)
Känslighet för justeras i två steg
Sekreterfunktion
Bakgrundsbelyst LCD för kanal / frekvens och batteristatus
Överföringseffekt: 10mW (EIRP)
Strömförsörjning via 2 x 1,5 V batteri AA (medföljer ej)
Levereras med 4 färgade tak för att skjutas på

MO172260 TXA-800HT 2898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Shure QLXD 24/B87C trådlöst handsändarsystem

Shure QLXD 24/B87C trådlöst handsändarsystem

No Image
Available

LU831205 Shure QLXD 24/B87C trådlöst handsändarsystem 16000 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar