

## Produktblad Externt ant.montage TXS-100BNC

Externt ant.montage TXS-100BNC

Mounting brackets, for offset antenna mounting.

- Aluminium, black lacquered
- Fixed BNC jack, 100 cm antenna cable with BNC plug



**MO247770 Externt ant.montage TXS-100BNC 450 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad Mipro MS-90W VÄGGFÄSTE FÖR ANTENN AT-90W

Mipro MS-90W VÄGGFÄSTE FÖR ANTENN AT-90W Väggfäste med mikrofonstativfäste

Mipro MS-90W är ett väggfäste med mikrofonstativfäste som exempelvis kan användas för permanent montage av Mipros riktantenn AT-90W och och Mipros portabla högtalare MA-303SB.

<ul> </ul>



**ST4250720002 Mipro MS-90W VÄGGFÄSTE FÖR ANTENN AT-90W 570 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad TXS-70BNC

TXS-70BNC monteringsadapter extern antenn

- 2 x 35cm antennkabel med BNC-kontakt.
- 2 x BNC bussning.



**MO02.1490 TXS-70BNC 711.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad Mipro AD-12 ANTENNSPLIT/COMBINER

Mipro AD-12 ANTENNSPLIT/COMBINER UHF Wideband  
antennndistribution 4 kanaler

Mipro AD-12 är en passiv split / combiner för antenner i trådlösa  
mikrofonssystem. Den kan användas både för att ansluta två antenner till samma  
mottagare - eller för att ansluta samma antenn till två mottagare.

Den har praktiska "öron" för att enkelt skruva upp på vägg/tak eller under bord  
etc.

- <li> Frekvensomfång antenner: UHF 470 – 1000 MHz </li>
- <li> Kontakter: TNC female 50 &#937; </li>
- <li> Mått: 90.3 x 25 x 55.4 mm </li>
- <li> Vikt: 105 g </li>



**ST1320720129 Mipro AD-12 ANTENNSPLIT/COMBINER 1075 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Mipro AT-90W RIKTANTENN

Mipro AT-90W RIKTANTENN UHF Wideband antenn

Mipro AT90W är en riktad antenn för Mipros trådlösa system. AT-90W är  
"dubbelriktad" och kan användas som mottagande antenn i mikrofonssystem,  
men även som sändande antenn i in-ear system.

Den har fäste för att kunna skruvas fast på ett standard mikrofonstativ.

- <li> Frekvensomfång: UHF 620-960 MHz </li>
- <li> Gain: 4~6dBi </li>
- <li> Spridning: 75° Vertical, 130° Horizontal (-3dB) </li>
- <li> Kontakter: TNC female 50 &#937; </li>
- <li> Mått: 319(W)x270(H)x25(D)mm </li>
- <li> Vikt: 430g </li>



**ST1320720137 Mipro AT-90W RIKTANTENN 4820 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson DA40

### Samson DA40 Antenna Distribution System

The DA40 is an active antenna distribution system that allows multiple wireless microphone receivers to share a single pair of antennas. The half-rack, wideband UHF (400MHz–1GHz) system also provides RF gain to compensate for insertion loss. The DA40 works with a maximum of four wireless systems that utilize BNC-type connectors, including Samson Concert 99 and Synth 7 systems. The DA40 has four DC barrel power output connectors for powering wireless receivers, and comes with four DC power cables (with male to male barrel adapters). Receiver antenna connections are to be wired to the DA40 rear panel BNC jacks, and the appropriate tuned antennas to its front panel BNC jacks. Alternatively, you can use remote antennas, like the Samson PA1 Active Unidirectional Antennas, using up 100' of coaxial cable (RG-6 coaxial cable is recommended) to extend the operating range of wireless systems. The DA40 also includes rackmount hardware and an external power supply.



Specifications

- Frequency Range: 400MHz - 1GHz (-3dB
- Gain (input to any output power):  $0\hat{\pm}1\text{dB}$
- IP3 Output Intercept Point: 50dBm (min), 20dBm (typical)
- Impedance: 50 $\hat{\Omega}$
- Working Voltage: 15V DC, 2000mA
- Current Consumption: 200mA
- Power to Antenna: 12V, 500mA
- Product Dimensions: 42mm x 215mm x 150mm
- Weight: Approx.(1kg)

**XL1501004 Samson DA40 4950 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar