

Produktblad ProCab PLS425/1

ProCab PLS425/1 4x2,5mm² rund högflexibel högtalarkabel, 100m bobin

Procab PLS425 är en högkvalitativ och högflexibel högtalarkabel består av fyra 2,5 mm² (13 AWG) ledare sammansatta av 224st koppartrådar (0,12 mm).



Kombinationen av tunna/täta trådar och den flexibla PVC-yttermanteln gör den extremt flexibel. Den släta yttermanteln gör kabeln enkel att hantera för mobila applikationer vilket också underlättar vid installation av fasta system.

Kabeln finns också i kontakterad version med Neutrik Speakon-kontakter (NL4FX). Den kontakterade serien heter Procab PRA504.

- * 4 x 2,5 mm² rund högtalarkabel
- * Högflexibel
- * 11mm ytterdiameter
- * Svart utförande
- * 100m bobin

Se också vår lathund för att välja högtalarkabelarea 100V-system.

 Area: 4x2,5mm² Ytermått/diam: 11mm (+/- 0,1mm) Färg: Svart Färg/ledare: Röd/blå/svart/gul Resistans: 0,8 ohm / 100m Antal meter/bobin: 100m

ST5010680121 ProCab PLS425/1 122.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PLS225/1

ProCab PLS225/1 2x2,5mm² rund högflexibel högtalarkabel, 100m bobin

Procab PLS225 är en högkvalitativ och högflexibel högtalarkabel består av två 2,5 mm² (13 AWG) ledare sammansatta av 224st koppartrådar (0,12 mm).



Kombinationen av tunna/täta trådar och den flexibla PVC-yttermanteln gör den extremt flexibel. Den släta yttermanteln gör kabeln enkel att hantera för mobila applikationer vilket också underlättar vid installation av fasta system.

Kabeln finns också i kontakterad version med Neutrik Speakon-kontakter (NL2FX). Den kontakterade serien heter Procab PRA502.

- * 2 x 2,5 mm² rund högtalarkabel
- * Högflexibel
- * 8mm ytterdiameter
- * Svart utförande
- * 100m bobin

Se också vår lathund för att välja högtalarkabelarea 100V-system.

 Area: 2x2,5mm² Ytermått/diam: 8mm (+/- 0,1mm) Färg: Svart Färg/ledare: Röd/blå Resistans: 0,8 ohm / 100m Antal meter/bobin: 100m

ST5010680113 ProCab PLS225/1 67.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad PROCAB BLS225W/1 VIT

PROCAB BLS225W/1 VIT 2 x 2,5mm² CCA rund högtalarkabel / installation / 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Vitt utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

 Kabeltyp: CCA högtalarkabel Area: 2 x 2,5 mm² Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA) Kabelhölje: Svart PVC Resistans enkelledare 100m: 0,97 ohm Temp.område fast inst: -40° C till +80° C Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått Säljs på rulle om 100m Ytterdiameter: 9,8mm



ST5010680162 PROCAB BLS225W/1 VIT 31.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad PROCAB BLS225/1 SVART

PROCAB BLS225/1 SVART 2 x 2,5mm² CCA rund högtalarkabel / installation / 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Svart utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

 Kabeltyp: CCA högtalarkabel Area: 2 x 2,5 mm² Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA) Kabelhölje: Svart PVC



Resistans enkelledare 100m: 0,97 ohm Temp.område fast inst: -
40° C till +80° C Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått
 Säljs på rulle om 100m Ytterdiameter: 9,8mm

ST5010680170 PROCAB BLS225/1 SVART 32.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad PROCAB BLS215W/1 VIT

PROCAB BLS215W/1 VIT 2 x 1,5mm² CCA rund högtalarkabel / installation / 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Vitt utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

- Kabeltyp: CCA högtalarkabel
- Area: 2 x 1,5 mm²
- Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA)
- Kabelhölje: Svart PVC
- Resistans enkelledare 100m: 1,61 ohm
- Temp.område fast inst: -40° C till +80° C
- Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått
- Säljs på rulle om 100m
- Ytterdiameter: 8mm



ST5010680154 PROCAB BLS215W/1 VIT 21.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad PROCAB BLS215/1 SVART

PROCAB BLS215/1 SVART 2 x 1,5mm² CCA rund högtalarkabel / installation / 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Svart utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

- Kabeltyp: CCA högtalarkabel
- Area: 2 x 1,5 mm²
- Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA)
- Kabelhölje: Svart PVC



Resistans enkelledare 100m: 1,61 ohm Temp.område fast inst: -
40° C till +80° C Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått
 Säljs på rulle om 100m ytterdiameter: 8mm

ST5010680147 PROCAB BLS215/1 SVART 21.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac AU570120025 2.5m

IP-klassad anslutningskabel/högtalare med 5-polig kontakt. Anpassad för utomhusversionerna i Audacs WX-högtalarserie. Vitt utförande, 2.5m.



ST1290740115 Audac AU570120025 2.5m 200 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Högtalarkabel Speakon/LK04N25

Högtalarkablage 4-ledare med Neutrik Speakon, Eurocable LK04N25. Speakonkablage i standardlängder och högsta kvalitet. Eurocable LK04N25 kabel och Neutrik Speakon kontakter. Tillverkade av proffs för proffs. LK04N25 är en robust och flexibel kabel från Eurocable med 11mm diameter, flexibel även i kyla. Försedd med krympslang för märkning. 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 5, 10, 15 samt 20 meter.



IN130130 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:0.5 m, 231.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

IN130134 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:5 m, 436.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

IN130135 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:10 m, 662.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

IN130137 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:20 m, 1025 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Stage Line Högtalar kabel MSC

Högtalarkabel tele-tele MSC
2 x 6.3mm plug
2 x 1.5mm2.
Svart.



M3062490 MSC-1000/SW högtalarkabel Längd:10m, 323.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

M4060940 MSC-1500/SW högtalarkabel Längd:15m, 358.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Amp Speakon-tele SPT

Högtalarkabel speakon-tele. 2 ledare.



XL3918915 SPT-15 Längd:15 m, 490 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp Högtalarkabel 2x2,5

Högtalarkabel 2x2,5. Grå kabel med 2st 2.5mm²-ledare. Rulle om 50 m.



XL5279225 Amp Högtalarkabel 2x2,5 1350 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Högtalarkabel 2x1.5 LK02N15

Högtalarkabel 2x1.5 LK02N15 pris per meter.



IN160079 Högtalarkabel 2x1.5 LK02N15 26.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad CAB502 högtalarkabel 2 x 2.5mm²

CAB502 Kontakterad högtalarkabel 2 x 2.5mm²

Kontakterad högtalarkabel, typ speakonkontakt. Kabeln är smidig och följsam och passar för inomhus såväl som utomhusbruk. 2x2,5mm².
Arbetstemperatur: -25°C till +70°C.



ST35100680015 CAB502 högtalarkabel 2 x 2.5mm² Längd:10m, 398.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

ST45100680023 CAB502 högtalarkabel 2 x 2.5mm² Längd:15m, 545 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad 2x1.5mm² förtent svart högtalarkabel

Bostrom Cables förtent högtalarkabel 2x1,5 svart

Följsam 2 x 1,5 mm² högtalarkabel för applikationer med lägre effekt.
Trådtjocklek: 25/100-dels mm
Resistans: 0,012 ohm/m
Vikt: 48 g/m
Mått: 3,2 x 6,7 mm
Bobin: 200 meter



Säljs endast på 200m bobin
Pris per meter

ST5000040229 2x1.5mm² förtent svart högtalarkabel 15 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Amp Högtalarkabel Tele PH

Blå kabel med kontakt och belastningsskydd i metall.



XL3919201 PH-1TB Längd:1 m, 120 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3919203 PH-3TB Längd:3 m, 160 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3919207 PH-7TB Längd:7 m, 245 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3919210 PH-10TB Längd:10 m, 295 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3919215 PH-15TB Längd:15 m, 420 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Amp Speakon 4SP

4-ledare med speakon-kontakter.



XL3919048 4SP-15 Längd:15 m,
Lagerstatus: Finns i lager

995 kr inklusive moms

Produktblad Amp Speakon 2SP

2-ledare med speakon-kontakter.



XL3919023 2SP-3 Längd:3 m,
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

475 kr inklusive moms

XL3919025 2SP-5 Längd:5 m,
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

520 kr inklusive moms

XL3919027 2SP-10 Längd:10 m,
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

650 kr inklusive moms

XL3919028 2SP-15 Längd:15 m,
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

875 kr inklusive moms