

## Produktblad ProCab VCD72

BNC-kontakt (hona) i D-size panel, med lödbar anslutning på baksidan.



**ST5200680154 ProCab VCD72 41.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad ProCab VCD70

BNC-kontakt i D-size panel, med hon-kontakt både på fram- och baksida.



**ST5200680147 ProCab VCD70 106.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Kablage BNC-BNC

Koaxialkablage av hög kvalitet med BNC-kontaktdon och 50-ohms kabel RG58C/U. Med böjskydd.



**EL46-301-09 Kablage BNC-BNC Längd:0.5m, 387.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**EL46-302-08 Kablage BNC-BNC Längd:1m, 437.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

**EL46-303-07 Kablage BNC-BNC Längd:2m, 487.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Klotz SP/DIF kabel

Klotz SP/DIF kabel, 75 ohms koaxialkabel samt guldpläterade RCA-kontakter (Phono).



|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>TTS451-4210 Klotz SP/DIF kabel Längd:1 m,</b><br>Lagerstatus: Finns i lager | <b>165 kr inklusive moms</b> |
| <b>TTS451-4211 Klotz SP/DIF kabel Längd:2 m,</b><br>Lagerstatus: Finns i lager | <b>185 kr inklusive moms</b> |
| <b>TTS451-4212 Klotz SP/DIF kabel Längd:3 m,</b><br>Lagerstatus: Finns i lager | <b>210 kr inklusive moms</b> |
| <b>TTS451-4213 Klotz SP/DIF kabel Längd:5 m,</b><br>Lagerstatus: Finns i lager | <b>255 kr inklusive moms</b> |

## Produktblad Firewirekabel

Vanlig firewirekabel för anslutning mellan t.ex. digitalkamera och dator.



**DEFW-10 Firewirekabel 122.5 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad CAV158 BNC-kablage 75 ohm

CAV158 BNC-kablage 75 ohm.  
Komplett BNC-kablage med 75 ohms impedans. Kabeln är mjuk och följsam och kontakterna är rejäla. Passar såväl fast installation som för uthyrningsbruk.



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>ST5100680312 CAV158 BNC-kablage 75 ohm Längd:10,</b><br>Lagerstatus: Finns i lager | <b>155 kr inklusive moms</b>   |
| <b>ST5100680320 CAV158 BNC-kablage 75 ohm Längd:15,</b><br>Lagerstatus: Finns i lager | <b>225 kr inklusive moms</b>   |
| <b>ST5100680338 CAV158 BNC-kablage 75 ohm Längd:20,</b><br>Lagerstatus: Finns i lager | <b>267.5 kr inklusive moms</b> |

## Produktblad ProCab CLA830/1m

Procab CLA830/1 kabeln med phoenix kontakter är färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 1m.

Signalkabel med 2 x kontakter Terminal Block till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning)



|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>ST5100681773 ProCab CLA830/1m</b> | <b>245 kr inklusive moms</b> |
| Lagerstatus: Ungefär 5 dagar         |                              |

## Produktblad ProCab CLA830/05m

Procab CLA830/0.5 kabeln med phoenix kontakter är färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 0,5m.

Signalkabel med 2 x kontakter Terminal Block till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning)

**ST5100681765 ProCab CLA830/05m 220 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

