

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR Q12-USB

Chauvet DJ SLIMPAR Q12-USB 12x4W Quad-LEDs (RGBA), slimmad design + IR + trådlös DMX

Chauvet SlimPar Q12-USB är en armatur som har en mycket bra balans mellan pris & prestanda. Rejälare metallchassi än många liknande armaturer i samma prisklass, samt försedd med dubbelbygel för trossmontering som såväl golvmontage.

SlimPar Q12-USB (Quad/RGBA) har en mycket hög belysningsstyrka (c:a 4960 Lux vid 2m) och ger en samlad, balanserad ljuskägla med en täckningsvinkel på c:a 35°. Armaturen är flimmerfri (PWM 1200Hz) för bildupptagning och armaturen arbetar tyst under drift eftersom kylningen är konventionell, utan fläkt.

SlimPar Q12-USB är också försedd med valbara dimmerkurvor för snygg, glödljusliknande dimning. Armaturen kan styras via DMX (4ch/9ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).



- \* 12 x 4W Quad-LEDs (RGBA)
- \* 4960 lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning (PWM 1200Hz)
- \* Metallchassi
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* 4 / 9 DMX-kanaler
- \* Kompatibel med trådlös fjärrkontroll

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 247 x 92 x 293 mm </li> <li> Vikt: 2,2kg </li> <li> Illuminans: 4960 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 19° </li> <li> Täckningsvinkel: 35° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 4W Quad-LEDs (RGBA) </li> <li> Effektförbrukning: 44W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 4 / 9 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 21st </li> <li> Metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> </ul>

**ST2120851338 Chauvet DJ SLIMPAR Q12-USB 3335 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR T12-USB

Chauvet DJ SLIMPAR T12-USB 12x3W Tri-LEDs, slimmad design + IR + trådlös DMX

Chauvet SlimPar T12-USB är en budgetvänlig armatur som inte gör avkall på ljusutbyte och funktion.

Hög belysningsstyrka (c:a 3800 Lux vid 2m) och ger en samlad, balanserad ljuskägla. De 12 x 3W Tri-LED:arna är flimmerfria (PWM 1200Hz) för bildupptagning och armaturen arbetar tyst under drift eftersom kylningen är konventionell utan fläkt (i kombination med metallchassi). SlimPar T12-USB är också försedd med valbara dimmerkurvor för snygg, glödljusliknande dimning.

Armaturen kan styras via DMX (3ch/8ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 3800 Lux / 2m
- \* 12 x 3W Tri-LED (RGB)
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning
- \* Metallchassi
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* 3 / 8 DMX-kanaler
- \* Kompatibel med trådlös fjärrkontroll

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 227 x 84 x 252 mm </li> <li> Vikt: 1,8kg </li> <li> Illuminans: 3801 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 15° </li> <li> Täckningsvinkel: 29° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 3W Tri-LEDs </li> <li> Effektförbrukning: 39W </li> <li> In/utgångskonтакт DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 3 / 8 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 25st </li> <li> Metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> <li> Passar inne i 30x30 4-kants tross </li> </ul>



**ST2120851346 Chauvet DJ SLIMPAR T12-USB 2825 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO Q-USB

Chauvet DJ SLIMPAR PRO Q-USB LED-armatur 12x6W Quad-LEDs /  
RGBA

SlimPar Pro Q-USB är en LED-armatur försedd med 12st 6W Quad-LEDs (RGBA). Den adderade amber-nyansen ger möjlighet till ett varmt, naturligt och halogenliknande ljus, variation av vitt samt färgpasteller.

Belysningsstyrkan är 4220 Lux vid 2m och alla LED:ar sitter centrerat med små mellanrum, vilket ger en samlad ljuskägla vid direktbelysning. Armaturen har flera valbara dimmerkurvor, flimmerfri för bildupptagning (PWM 1,2kHz) och tyst under drift (ingen fläkt). Dubbelbygel för golvmontage, med ett robust chassi i metall. Barndoor OF75 finns som tillbehör.

Armaturen kan styras via DMX (4 / 5 / 10ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 12 x 6W Quad-LEDs (RGBA)
- \* 4220 Lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
- \* Robust chassi
- \* DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option
- \* Barndoor som tillval

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 253x98x290 mm </li> <li> Vikt: 3,3 kg </li> <li> Illuminans: 5690 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 16° </li> <li> Täckningsvinkel: 31° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 6W Quad-LEDs (RGBA) </li> <li> Effektförbrukning: 78W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 4 / 5 / 10 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 13st </li> <li> Robust metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> <li> Levereras med filterram </li> <li> Passande barndoor: OF75 </li> </ul>



**ST2120851379 Chauvet DJ SLIMPAR PRO Q-USB 5390 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB

Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB LED-armatur 12x10W HEX-LEDs / RGBAW + UV

SlimPar Pro H-USB är en LED-armatur försedd med 12st 10W Hex-LEDs (RGBAW + UV). Tack vare HEX-LED:arna kan armaturen användas för rent UV-ljus, variabelvitt ljus, mättade färger som såväl pastellnyanser. Kombinationen med färg + UV ger dessutom oändliga möjligheter till unik färgsättning som liknar inget annat.

Belysningsstyrkan är 3218 Lux vid 2m och alla LED:ar sitter centrerat med små mellanrum, vilket ger en samlad ljuskägla vid direktbelysning. Armaturen har flera valbara dimmerkurvor, flimmerfri för bildupptagning (PWM 1,2kHz) och tyst under drift (ingen fläkt). Dubbelbygel för golvmontage, med ett robust chassi i metall. Barndoor OF75 finns som tillbehör.

Armaturen kan styras via DMX (6 / 7 / 12ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 12 x 10W Hex-LEDs (RGBAW + UV)
- \* 3218 Lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
- \* Robust chassi
- \* DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option
- \* Barndoor som tillbehör

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 253x98x290 mm </li> <li> Vikt: 3,3 kg </li> <li> Illuminans: 3218 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 24° </li> <li> Täckningsvinkel: 41° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 10W Hex-LEDs (RGBAW+UV) </li> <li> Effektförbrukning: 96W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 6 / 7 / 12 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 10st </li> <li> Robust metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> <li> Levereras med filterram </li> <li> Passande barndoor: OF75 </li> </ul>



**ST2120851395 Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB 6170 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar