

Produktblad Celestion H1-9040P

Som komplement till Celestions utbud av kompressiondrivers finns en serie med horn. Lämpliga användningsområden är till små PA anläggningar samt till scenmonitorer.

Rektangulärt horn av plast. Hornet är anpassat för 2-bultsfäste (cc 76 mm) med 1" driver.

Passande driver är Celestion CDX1-1415, CDX1-1425.

- Cut-off frequency 1,5khz.
- Spridningsvinkel 90x40 grader.
- Ytermått 310x143 mm.
- Baffelhål 250x115 mm.



XL2219359 Celestion H1-9040P 270 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion H1-7050

Som komplement till Celestions utbud av kompressiondrivers finns en serie med horn. Lämpliga användningsområden är till små PA anläggningar samt till scenmonitorer.

Kvadratisk horn av aluminium. Hornet är anpassat för 2-bultsfäste (cc 76 mm) med 1" driver. Passande driver är Celestion CDX1-1415, CDX1-1425.

- Cut-off frequency 1,5khz.
- Spridningsvinkel 70x50 grader.
- Ytermått 180x180 mm.
- Baffelhål 155x155 mm.



XL2219134 Celestion H1-7050 550 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF1525e 4R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalartechnik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 15"
- Effekt 300W RMS
- Känslighet 97 db.
- Frekvensomfång 45-3500 hz.
- Vikt 4,8kg

4 Ohm.

XL2215368 Celestion TF1525e 4R 1620 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF0818 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalartechnik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 8"
- Effekt 100w RMS.
- Känslighet 94db
- Frekvensomfång 70-6,000Hz
- Vikt 2,3kg

8 Ohm

XL2215332 Celestion TF0818 8R 865 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF1525e 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 15"
- Effekt 300W RMS.
- Känslighet 97 db.
- Frekvensomfång 45-3500 hz.
- Vikt 4,8 kg.

8 Ohm

XL2215328 Celestion TF1525e 8R 1620 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF1525 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 15"
- Effekt 250W RMS.
- Känslighet 98db.
- Frekvensomfång 40-3000 hz.
- Vikt 5,2kg.

8 Ohm

XL2215327 Celestion TF1525 8R 1495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF1225e 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 12"
- Effekt 300w RMS.
- Känslighet 96db
- Frekvensomfång 50-3 000Hz
- Vikt 4,4kg

8 Ohm

XL2215323 Celestion TF1225e 8R 1495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF0615MR 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 6"
- Effekt 50w RMS.
- Känslighet 97db
- Frekvensomfång 500-5,000Hz
- Vikt 1,4kg

8 Ohm

XL2215308 Celestion TF0615MR 8R 695 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF0510 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 5"
- Effekt 30w RMS.
- Känslighet 91db
- Frekvensomfång 130-8,000Hz
- Vikt 1kg

8 Ohm

XL2215306 Celestion TF0510 8R 525 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF1530 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till elbas kabinetter.



- Diameter 15"
- Effekt 400W RMS.
- Känslighet 99 dB.
- Frekvensomfång 40-3000 Hz.
- Vikt 6,1kg

8 Ohm

XL2215298 Celestion TF1530 8R 1895 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF1220 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till och elbas kabinetter.



- Diameter 12"
- Effekt 150 W RMS.
- Känslighet 97 dB.
- Frekvensomfång 60-4000 Hz.
- Vikt 5kg.

8 Ohm

XL2215284 Celestion TF1220 8R 1215 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion TF0818MR 8R

Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling och erbjuder mycket valuta för pengarna. Med noggrann studering av alla kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av högtalarteknik på denna nivå. Celestion TRUVOX kan användas som ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till och elbas kabinetter.



- Diameter 8"
- Effekt 100w RMS.
- Känslighet 99db
- Frekvensomfång 800-5,000Hz
- Vikt 1,9kg.

8 Ohm

XL2215278 Celestion TF0818MR 8R 865 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1446 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Tillverkad med avancerade Finite Element Analysis (FEA) verktyg.
- 1-tums Driver
- Effekt 20w RMS.
- Känslighet 106db
- Frekvensomfång 1500-20,000Hz
- Skruvfäste
- Vikt 1kg

8 Ohm

XL2213796 Celestion CDX1-1446 8R 775 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX14-2420 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Titanium membran
- Neodymium magnet
- 1,4-tums Driver
- Effekt 70w RMS.
- Känslighet 106,5db
- Frekvensomfång 800-20,000Hz
- Vikt 1,5kg

8 Ohm

XL2213779 Celestion CDX14-2420 8R 3110 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1445 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Tillverkad med avancerade Finite Element Analysis (FEA) verktyg.
- 1-tum Driver.
- Effekt 20w RMS.
- Känslighet 106db
- Frekvensomfång 1500-20,000Hz
- Vikt 1kg

8 Ohm

XL2213762 Celestion CDX1-1445 8R 775 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1720 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Möjlighet till en lägre delningsfrekvens pga låg resonans.
- 1-tums Driver
- Effekt 50w RMS.
- Känslighet 107db
- Frekvensomfång 800-20,000Hz
- Vikt 075kg

8 Ohm

XL2213713 Celestion CDX1-1720 8R 2295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1745 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Tillverkad med avancerade Finite Element Analysis (FEA) verktyg.
- 1-tums Driver
- Effekt 75w RMS.
- Känslighet 110db
- Frekvensomfång 0-20,000Hz
- Vikt 2,3kg

8 Ohm

XL2213663 Celestion CDX1-1745 8R 1215 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1746 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Tillverkad med avancerade Finite Element Analysis (FEA) verktyg.
- 1-tums Driver
- Effekt 75w RMS.
- Känslighet 110db
- Frekvensomfång 1200-20,000Hz
- Vikt 2,3kg

8 Ohm

XL2213487 Celestion CDX1-1746 8R 1215 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1731 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Tillverkad med avancerade Finite Element Analysis (FEA) verktyg.
- 1-tums Driver
- Effekt 75w RMS.
- Känslighet 110db
- Frekvensomfång 1200-20,000Hz
- Vikt 0,75kg

8 Ohm

XL2213486 Celestion CDX1-1731 8R 1995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1730 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Tillverkad med avancerade Finite Element Analysis (FEA) verktyg.
- 1-tums Driver
- Effekt 75w RMS.
- Känslighet 110db
- Frekvensomfång 1200-20,000Hz
- Vikt 0,65kg

8 Ohm

XL2213485 Celestion CDX1-1730 8R 1995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1430 8R

Celestions kompressionsdrivare är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivaren. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Ferrofluid i magnet vilket minskar risk för termal kompression.
- Aluminium membran
- Monteringsadapter tillgänglig
- 1-tums Driver
- Effekt 50w RMS.
- Känslighet 108db
- Frekvensomfång 2000-20,000Hz
- Vikt 0,6kg

8 Ohm

XL2213367 Celestion CDX1-1430 8R 1645 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celstion CDX1-1415 8R

Celestions kompressionsdrivare är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivaren. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Ferrofluid i magnet vilket minskar risk för termal kompression.
- Aluminium membran
- Passande för 2-vägs eller 3-vägs system
- 1-tums Driver
- Effekt 20 W RMS.
- Känslighet 104 dB.
- Frekvensomfång 2000-20000 Hz.
- Vikt 0,5kg

8 Ohm

XL2213343 Celstion CDX1-1415 8R 920 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Celestion CDX1-1010 T5829 8R

Celestions kompressionsdrivers är tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt. FEA teknik har använts för att undersöka beteendet hos ljudvägorna inom kompressionsdrivern. Med denna information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid avges efter komprimering.



- Tillverkad med avancerade Finite Element Analysis (FEA) verktyg.
- Idealisk för enklare två och trevägs högtalare.
- 1" Driver
- Effekt 20w RMS
- Känslighet 107db
- Frekvensomfång 1500-20,000Hz
- Vikt 0,83kg
- 8 Ohm

XL2213329 Celestion CDX1-1010 T5829 8R 540 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Eminence ASD1001 1

1" driver med fäste skruvgänga 1 3/8" 18 NEF mot horn, passar ej horn med 3-bults fäste.

Impedans: 8 ohm
Effektåtlighet: 50W RMS
Känslighet: 105dB
Lägsta rekommenderade delningsfrekvens: 1,6kHz, 18dB/oktav
Frekvensomfång: 2,5 kHz-20 kHz
Resonansfrekvens: 1,23 kHz
Talspole: 1,3"
Membranmaterial: Titan
Magnetvikt: 12 oz
Diameter: 88,9 mm
Djup: 62 mm
Skruvgänga 1 3/8" 18 NEF mot horn



ST1230170209 Eminence ASD1001 1 230 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Stage Line MRD-480N

Mid-high range driver, 250WMAX, 8 ohm.
Top-klassig professionell driver, ultralätt och kompakt storlek tack vare högkvalitativt magnetiskt neodymmaterial, mycket hög verkningsgrad, mycket hög effektkapacitet, optimal ljudnärvaro.



Klang+Ton 03/2004

"The right model for everyone who has to provide professional high-quality PA applications for large areas. The manufacturing quality is simply very good."

Impedance (Z) 8 ohm
Resonant frequency (fs) 680Hz
Max. frequency range fx-16,000Hz
Rec. crossover frequ. (fmax.) (12dB/oct.) 1,000Hz
Music power 250WMAX
Power rating (P) 125WRMS
SPL (1W/1m) 110dB
Radiation angle (vert./hor.) dep. on horn
Voice coil diameter 72mm
Magnet diameter 132mm
Mounting cutout dep. on horn
Mounting depth dep. on horn
Dimensions Ø 136mm x 68mm
Weight 3kg

MO104390 Stage Line MRD-480N 1121.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar