

## Produktblad Caymon SPR45LR

19" stödskena för tyngre utrustning i rackskåpen WPR406 / 409 / 412.

Dimension: 482x275,5x38mm.



**ST4010690156 Caymon SPR45LR 98.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad CAYMON PR210 (10U golvskåp)

Standard 19" (10HE) rackskåp i metall för fast installation. Rackskenor monterade i framkant, pulverlackad yta med 1,5mm godstjocklek. Baksidan har en öppning i nederkant och kan avlägsnas med skruvmejsel. Ventilerad ståldörr (låsbar) samt Plexiglasdörr (låsbar) finns som tillbehör.



Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Dimension: 500x500x540 mm

Monteringsdjup: 500 mm

**ST4000690000 CAYMON PR210 (10U golvskåp) 1980 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Samson SRK

Samson SRK-Universal rack. Stabil rackvagn i plåt med låsbara 75mm gummihjul. Ena sidan har rackskenor med europeisk-, andra med amerikansk skruvgänga. Heltäckande plåtsidor med ventilationshål.

- 75mm hjul med lås
- Passar både amerikansk- och europeisk skruvgänga
- levereras med 1HE blindplåt



**XL1518408 SRK8 Höjd:8 HE, 1950 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL1518412 SRK12 Höjd:12 HE, 2150 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL1518416 SRK16 Höjd:16 HE, 2350 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Pro Parts MDS-D006 Rackvagn

Rackvagn.

- 10 HE
- Rackskruvar ingår (20 st)
- Svart



**XL4078406 Pro Parts MDS-D006 Rackvagn 550 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Pro Parts KS-3113 Rackstativ

KS-3113 Rackstativ PRO PARTSRack för hemstudio, utställningar etc. 12 HE. Rackskruvar ingår.



**XL4053113 Pro Parts KS-3113 Rackstativ 350 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Pro Parts KS-3111 Rackstativ

KS-3111 Rackstativ PRO PARTSR-8U rack för utställning och hemstudio. 8 HE. Rackskruvar ingår.



**XL4053111 Pro Parts KS-3111 Rackstativ 275 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad K & M 42021 Extra överdel

K & M 42021 Extra överdel, 9HE.



**XL2554221 K & M 42021 Extra överdel 1250 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad K & M 42020 Rackvagn

K & M 42020 Rackvagn med vinkelbar topp och låsbara hjul. 9HE framtill, 12 HE upptill. Inklusive korgmutter.

- Belastningsvikt: 50 kg
- Mått: 878 x 625 x 550 mm
- Vikt: 13.5 kg



**XL2554220 K & M 42020 Rackvagn 4750 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon TPR306/B

Caymon TPR306/B 19 tum rackstativ för hyll/bordsmontage, 6HE  
Caymon TPR306/B är ett fristående 19" rackstativ för bords- eller hyllplacering. Uppfyller kraven för ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC60297 och är lämplig för stationär användning.



- \* 6HE
- \* Djup: 295mm
- \* Höjd 328mm
- \* 2mm godstjocklek
- \* Svart pulverlack (RAL9004)
- \* Perforerade racklister, för kabelguidning / fäste
- \* Maxlast: 30kg
- \* Levereras omonterad (c:a 5min byggtid)

<ul> </ul>

**ST4000690612 Caymon TPR306/B 1415 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon ID110/B

Caymon ID110/B 19 tum fäste, 1HE, montage under bord / vägg

Caymon ID110 är ett 19 tum (1HE) rackfäste som kan monteras under ett bord eller mot en vägg, antingen vertikalt eller horisontellt. ID110 möjliggör 19 tums utrustning (t.ex. nätverksenheter, patchpaneler, strömförsörjning) att monteras i små / trånga utrymmen där 19 tum rack inte får plats.



- \* 19 tum, 1HE
- \* Dimension: 489 x 53 x 150mm
- \* Väggmontage alt. under bord
- \* Vertikal alt. horisontell montering
- \* Hål för skruvmontage
- \* Svart utförande (RAL9004)

**ST4000690604 Caymon ID110/B 280 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad HPR509/B SVÄNGB.RACK

Caymon HPR509/B Svängbart väggrack i metall 9U, 19 tum, 410mm monteringsdjup.

Caymon HPR509 är ett stabilt tvådelat 19" rackskåp i metall (9HE) för fast vägginstallation. Bakre ramen fästes i vägg och resten av skåpet hängs sedan på ramen. Rackskåpet blir då svängbart för enkel access av anslutning och service.

Sidopanelerna är låsbara med nyckel vilket gör att utrustning och anslutningar endast nås av behörig personal.

Justerbara rackskenor monterade i både bak- och framkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metalltytor.

Väggskåpen harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard. Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring för utgående kablage både på ovan- och undersidan. Levereras monterade inklusive rökfärgad glasdörr, som är låsbar.

Rackskåpet levereras monterat! Leveransmått/volyum med ytterkartong: 63 x 63 x 54 cm = 0,214 m<sup>3</sup>

- Antal HE: 9
- Monteringsdjup: Max 410mm
- Yttermått: 501x600x550mm
- Vikt: 26,8 kg
- Maxlast: 60 kg
- Färg: Svart (RAL 9004)
- Låsbar glasdörr ingår
- Rackskenor fram och bak
- Levereras med ett par stödskenor



- 6 nycklar ingår
- Rackskruv/korgmutter ingår
- Svängbart för enklare access

**ST4000690190 HPR509/B SVÄNGB.RACK 6295 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon GPR424

Caymon GPR424 19 tum 24HE, utdragbart / svängbart rackstativ för infällnad  
Caymons GPR-serie är ett par 19 tum öppna golvrackstativ som i första hand är tänkta för inbyggnad/infällnad i vägg, skåp eller möbel.

Den inre L-delen fixeras, själva rackramen är sedan utdragbar och vridbar i 90° för montering, service och underhåll. Stativet är låsbart i utdragbart läge för enklare hantering, och det finns stöd i bakkant för kabelhantering. Rackskenor anpassade för korgmutter. Svart utförande (RAL9004).

Rackstativet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

- \* 19 tum, 24HE
- \* För infällnad / inbyggnad
- \* Utdragbart och svängbart / roterande (90°)
- \* Dimension: 1145x503x489 mm
- \* Monteringsdjup: 425 mm
- \* Maxlast: 60kg



- \* 24-pack rackskruv/korgmutter ingår
  - \* Svart utförande (RAL 9004)
- <ul> </ul>

**ST4000690570 Caymon GPR424 12825 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad Caymon GPR418

Caymon GPR418 19 tum 18HE, utdragbart / svängbart rackstativ för infällnad  
Caymons GPR-serie är ett par 19 tum öppna golvrackstativ som i första hand är tänkta för inbyggnad/infällnad i vägg, skåp eller möbel.

Den inre L-delen fixeras, själva rackramen är sedan utdragbar och vridbar i 90° för montering, service och underhåll. Stativet är låsbart i utdragbart läge för enklare hantering, och det finns stöd i bakkant för kabelhantering. Rackskenor anpassade för korgmutter. Svart utförande (RAL9004).

Rackstativet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

- \* 19 tum, 18HE
  - \* För infällnad / inbyggnad
  - \* Utdragbart och svängbart / roterande (90°)
  - \* Dimension: 878x503x489 mm
  - \* Monteringsdjup: 425 mm
  - \* Maxlast: 60kg
  - \* 24-pack rackskruv/korgmutter ingår
  - \* Svart utförande (RAL 9004)
- <ul> </ul>



**ST4000690562 Caymon GPR418 12495 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon GPR412

Caymon GPR412 19 tum 12HE, utdragbart / svängbart rackstativ för infällnad  
Caymons GPR-serie är ett par 19 tum öppna golvrackstativ som i första hand är tänkta för inbyggnad/infällnad i vägg, skåp eller möbel.

Den inre L-delen fixeras, själva rackramen är sedan utdragbar och vridbar i 90° för montering, service och underhåll. Stativet är låsbart i utdragbart läge för enklare hantering, och det finns stöd i bakkant för kabelhantering. Rackskenor anpassade för korgmutter. Svart utförande (RAL9004).

Rackstativet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

- \* 19 tum, 12HE
  - \* För infällnad / inbyggnad
  - \* Utdragbart och svängbart / roterande (90°)
  - \* Dimension: 611x503x489mm
  - \* Monteringsdjup: 425mm
  - \* Maxlast: 60kg
  - \* 24-pack rackskruv/korgmutter ingår
  - \* Svart utförande (RAL 9004)
- <ul> </ul>



**ST4000690554 Caymon GPR412 12285 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon DPR942

Caymon DPR942 19 tum öppet rackstativ, 42HE, justerbart monteringsdjup  
Caymons DPR-serie är 19 tum öppna golvrackstativ, med justerbart djup.  
Justerbar mellan 550 - 1015mm och är av graderad teleskoptyp för enkel montering.

DPR932 stativet levereras omonterat, men monteras enkelt ihop av en person på kort tid. Rackskenor anpassade för korgmutter. Rackstativet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

- \* 19 tum, 42HE
- \* Dimension:
- \* Justerbart djup: 550 - 1015mm
- \* Golvmontage
- \* Maxlast: 450kg
- \* Svart utförande (RAL9004)
- \* Rackskena för korgmutter
- \* Levereras omonterad
- \* 24-pack rackskruv/korgmutter medföljer



**ST4000690471 Caymon DPR942 7370 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon DPR932

Caymon DPR932 19 tum öppet rackstativ, 32HE, justerbart monteringsdjup  
Caymons DPR-serie är 19 tum öppna golvrackstativ, med justerbart djup.  
Justerbar mellan 550 - 1015mm och är av graderad teleskoptyp för enkel montering.

DPR932 stativet levereras omonterat, men monteras enkelt ihop av en person på kort tid. Rackskenor anpassade för korgmutter. Rackstativet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

- \* 19 tum, 32HE
- \* Dimension: 1555x558mm / 1023x600mm
- \* Justerbart djup: 550 - 1015mm
- \* Golvmontage
- \* Maxlast: 450kg
- \* Svart utförande (RAL9004)
- \* Rackskena för korgmutter
- \* Levereras omonterad
- \* 24-pack rackskruv/korgmutter medföljer







**ST4000690463 Caymon DPR932 6935 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad  
**Caymon SPR80LR**

19" stödskena för tyngre utrustning. Anpassad för SPR832 och 842 golvrackskåp.  
Dimension: 482x625,5x38mm.



**ST4010690172 Caymon SPR80LR 320 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad  
**Caymon SPR60LR**

Horisontell 19" stödskena för tyngre utrustning.  
Dimension: 482x425,5x38mm.



Anpassad för:  
Caymon WPR606 / 609 / 612 väggskåp  
Caymon SPR618 / 627 / 632 / 642 golvskåp.

**ST4010690164 Caymon SPR60LR 248.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad  
**Samson SRK21 Universalrack**

Stabil rackvagn i plåt med låsbara 75mm gummihjul. Ena sidan har rackskenor med europeisk-, andra med amerikansk skruvgänga. Heltäckande plåtsidor med ventilationshål.

- 75mm hjul med lås.
- Passar både amerikansk- och europeisk skruvgänga (skruvar inkluderas)
- levereras med 1HE blindplåt.



**XL1518421 Samson SRK21 Universalrack 2695 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon SPR60RF

En 19-tums kylfläkt gjord av svart (RAL9004) pulverlackerad aluminium, som används för att förbättra luftcirkulationen och bidra till att avlägsna varmluft från 19" rackskåpet. Fläkten går på medelhastighet och matas med 240V/50Hz.



Dimension: 450x363x50 mm  
Vikt: 2,24 kg  
Effekt: 2 x 20W  
Fläktljud: < 51dB

**ST4010690180 Caymon SPR60RF 1070 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon SPR80RF

En 19" kylfläkt gjord av svart (RAL9004) pulverlackerad aluminium, som används för att förbättra luftcirkulationen och bidra till att avlägsna varmluft från 19" rackskåpet. Fläkten går på medelhastighet och matas med 240V/50Hz.



Dimension: 450x363x50 mm  
Vikt:  
Effekt: 4 x 20W  
Fläktljud: < 57dB

**ST4010690198 Caymon SPR80RF 1795 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon WPR609

Caymon WPR609 är ett 19" rackskåp i metall (9HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring för utgående kablage både på ovan- och undersidan.



Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr, som är låsbar. WPR609 har ett monteringsdjup på 500mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 560mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

Rackskåpet levereras hopmonterat!  
Leveransmått/volym: 63 x 63 x 54 cm = 0,214 m<sup>3</sup>

Antal HE: 9  
Monteringsdjup: 500 mm  
Yttermått: 600x600x501 mm  
Vikt: 26 kg  
Maxlast: 60 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbar glasdörr ingår  
Rackskenor fram och bak  
Levereras med ett par stödskenor  
6 nycklar ingår  
Rackskruv/korgmutter ingår

**ST4000690141 Caymon WPR609 5650 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad Caymon WPR606

Caymon WPR606 är ett 19" rackskåp i metall (6HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring för utgående kablage både på ovan- och undersidan.



Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr, som är låsbar. WPR606 har ett monteringsdjup på 500mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 560mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

Rackskåpet levereras hopmonterat!

Leveransmått/volym: 63 x 63 x 41 cm = 0,163 m<sup>3</sup>

Antal HE: 6  
Monteringsdjup: 500 mm  
Yttermått: 600x600x368 mm  
Vikt: 20,4 kg  
Maxlast: 60 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbar glasdörr ingår  
Rackskenor fram och bak  
Levereras med ett par stödskenor  
6 nycklar ingår  
Rackskruv/korgmutter ingår

**ST4000690133 Caymon WPR606 5135 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon WPR406

Caymon WPR406 är ett 19" rackskåp i metall (6HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring för utgående kablage både på ovan- och undersidan.



Levereras hopmonterade inklusive rökfärgad glasdörr som är låsbar. WPR406 har ett monteringsdjup på 350mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 410mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

Rackskåpet levereras hopmonterat!  
Leveransmått/volym: 62 x 48 x 40 cm = 0,119 m<sup>3</sup>

Antal HE: 6  
Monteringsdjup: 350 mm  
Yttermått 600x450x368 mm  
Vikt: 18,5 kg  
Maxlast: 60 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbar glasdörr ingår  
Rackskenor fram och bak  
Levereras med ett par stödskenor  
6 nycklar ingår  
Rackskruv/korgmutter ingår

**ST4000690109 Caymon WPR406 4395 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon WPR612

Caymon WPR612 är ett 19" rackskåp i metall (12HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring för utgående kablage både på ovan- och undersidan.



Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr, som är låsbar. WPR612 har ett monteringsdjup på 500mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 560mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

Rackskåpet levereras hopmonterat!  
Leveransmått/volym: 68 x 63 x 63 cm = 0,270 m<sup>3</sup>

Antal HE: 12  
Monteringsdjup: 500 mm  
Yttermått: 600x600x635 mm  
Vikt: 30 kg  
Maxlast: 60 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbar glasdörr ingår  
Rackskenor fram och bak  
Levereras med ett par stödskenor  
6 nycklar ingår  
Rackskruv/korgmutter ingår

**ST4000690158 Caymon WPR612 6170 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Caymon WPR412

Caymon WPR412 är ett 19" rackskåp i metall (12HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring för utgående kablage både på ovan- och undersidan.



Levereras hopmonterade inklusive rökfärgad glasdörr, som är låsbar. WPR412 har ett monteringsdjup på 350mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 410mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

Rackskåpet levereras hopmonterat!

Leveransmått/volym: 66 x 62 x 48 cm = 0,196 m<sup>3</sup>

Antal HE: 12

Monteringsdjup: 350 mm

Yttermått: 600x450x635 mm

Vikt: 25,7 kg

Maxlast: 60 kg

Färg: Svart (RAL 9004)

Låsbar glasdörr ingår

Rackskenor fram och bak

Levereras med ett par stödskenor

6 nycklar ingår

Rackskruv/korgmutter ingår

**ST4000690125 Caymon WPR412 5330 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad Caymon SPR842

Caymon SPR842 är ett 19" fristående ventilerat rackskåp i metall (42HE) för fast installation. Uppmärkta rackskenor monterade i framkant och bakkant, kallvalsat stål med 2mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring både på ovan- och undersidan.

Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr för front samt metalldörr på baksidan. Alla dörrar är låsbara. SPR842 har ett monteringsdjup på 680mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 740mm. 50mm hjul underlättar förflyttning, justerbara fötter kompenserar för ojämnt underlag.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

OBS: Med tanke på rackskåpets verkliga vikt och volymvikt, gäller särskilda fraktvillkor.

Leveransmått/volym: 209 x 83 x 63 cm = 1,093 m<sup>3</sup>

Antal HE: 42HE  
Monteringsdjup: 680 mm  
Yttermått: 600x800x1985 mm  
Höjd med hjul: 2055 mm  
Vikt: 98 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbara dörrar ingår

**ST4000690091 Caymon SPR842 17855 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad Caymon SPR642

Caymon SPR642 är ett 19" fristående ventilerat rackskåp i metall (42HE) för fast installation. Uppmärkta rackskenor monterade i fram- och bakkant, kallvalsat stål med 2mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring både på ovan- och undersidan.

Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr för front samt metalldörr på baksidan. Alla dörrar är låsbara. SPR642 har ett monteringsdjup på 480mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 540mm. 50mm hjul underlättar förflyttning, justerbara fötter kompenserar för ojämnt underlag.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

OBS: Med tanke på rackskåpets verkliga vikt och volymvikt, gäller särskilda fraktvillkor.

Leveransmått/volym: 209 x 63 x 63 cm = 0,830 m<sup>3</sup>



Antal HE: 42  
Monteringsdjup: 480 mm  
Yttermått: 600x600x1985 mm  
Höjd med hjul: 2055 mm  
Vikt: 85 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbara dörrar ingår

**ST4000690075 Caymon SPR642 14788.75 kr inklusive moms**

Ljus, Ljud & Musik HB  
Täktäckersvägen 6  
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335  
Fax: 0241-51454  
Mobil: 070-6650491

Pg: 478 10 71-8  
Bg: 210-7878  
OrgNr: 916582-0854

www.ljusljudmusik.com  
info@ljusljudmusik.com  
Vi innehar F-skattsedel

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad Caymon SPR832

Caymon SPR832 är ett 19" fristående ventilerat rackskåp i metall (32HE) för fast installation. Uppmärkta rackskenor monterade i framkant och bakkant, kallvalsat stål med 2mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring både på ovan- och undersidan.

Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr för front samt metalldörr på baksidan. Alla dörrar är låsbara. SPR832 har ett monteringsdjup på 680mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 740mm. 50mm hjul underlättar förflyttning, justerbara fötter kompenserar för ojämnt underlag.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

OBS: Med tanke på rackskåpets verkliga vikt och volymvikt, gäller särskilda fraktvillkor.

Leveransmått/volym: 164 x 83 x 63 cm = 0,858 m<sup>3</sup>



Antal HE: 32HE  
Monteringsdjup: 680 mm  
Yttermått: 600x800x1540 mm  
Höjd med hjul: 1610 mm  
Vikt: 82 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbara dörrar ingår

**ST4000690083 Caymon SPR832 15088.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad Caymon SPR632

Caymon SPR632 är ett 19" fristående ventilerat rackskåp i metall (32HE) för fast installation. Uppmärkta rackskenor monterade i fram- och bakkant, kallvalsat stål med 2mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring både på ovan- och undersidan.

Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr för front samt metalldörr på baksidan. Alla dörrar är låsbara. SPR632 har ett monteringsdjup på 480mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 540mm. 50mm hjul underlättar förflyttning, justerbara fötter kompenserar för ojämnt underlag.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

OBS: Med tanke på rackskåpets verkliga vikt och volymvikt, gäller särskilda fraktvillkor.

Leveransmått/volym: 164 x 63 x 63 cm = 0,651 m<sup>3</sup>



Antal HE: 32HE  
Monteringsdjup: 480 mm  
Yttermått: 600x600x1540 mm  
Höjd med hjul: 1610 mm  
Vikt: 74 kg  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Låsbara dörrar ingår

**ST4000690067 Caymon SPR632 12820 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad CAYMON PR210DG (vent/dörr 10U)

10HE låsbar ventilerad dörr i stål, inklusive nycklar.

\* 48 mm djup  
\* 1,5 mm stål



**ST4010690040 CAYMON PR210DG (vent/dörr 10U) 575 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager