

## Produktblad SC-510 - ACOUSTO-PRO

Högklassigt bas/mellanregisterelement på 5,25".  
Resonansfrekvens: 77 Hz  
Verkningsgrad: 91 dB/2,83 V/1 m  
Effektåtlighet: 25W RMS  
Frekvensomfång: < 6 kHz  
Impedans: 4 ohm  
Ventilerad magnet  
Yttermått: 130 mm  
Cut-out: 114 mm



**ST1220060519 SC-510 - ACOUSTO-PRO 186.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

---

## Produktblad CARPOWER CRB-087PP

3.5" koaxialhögtalare i fin kvalitet med polypropylenkon. 4 ohms impedans.  
Levereras i par.

Frequency range 110-22,000Hz  
Music power 40W  
Magnet Ø 70mm/5.4oz.  
Mounting dimensions Ø 80mm x 35mm  
Outside dimensions Ø 87mm  
Type 087



**MO130540 CARPOWER CRB-087PP 297.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

---

## Produktblad SP-202E 8tum

Välbyggda och idealiska som utbyteselement på grund av sitt fördelaktiga pris och kvaliteter.

För universella applikationer, särskilt som ersättning högtalare.

Impedans (Z) 4 ohm  
Resonansfrekvens (fs) 51Hz  
Max. frekvensområde F3-6, 000Hz  
Music Power 100WMAX  
Power rating (P) 50WRMS  
SPL (1W/1m) 93dB  
Magnet vikt 570g  
Typ av högtalare  
Montage hål Ø 183mm  
Inbyggnadsdjup 82mm  
Storlek Ø 202mm  
Vikt 1,25



**MO103980 SP-202E 8tum 358.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Celestion Eight 15 T5813 8R

Eight 15 är den perfekta högtalaren för att uppgradera "sovrums besten" med en äkta brittisk ton. Eight 15 pressar ur det största ljudet någonsin skådat ur en liten åtta tums högtalare.

- Diameter 8"
- Effekt 15w RMS.
- Känslighet 95db
- Frekvensomfång 100-5000hz
- Vikt 1kg
- 8 Ohm
- 8 Ohm



**XL2205518 Celestion Eight 15 T5813 8R 580 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Celestion Eight 15 T5852 16R

Eight 15 är den perfekta högtalaren för att uppgradera "sovrums besten" med en äkta brittisk ton. Eight 15 pressar ur det största ljudet någonsin skådat ur en liten åtta tums högtalare.

- Diameter 8"
- Effekt 15w RMS.
- Känslighet 95db
- Frekvensomfång 100-5000hz
- Vikt 1kg
- 16 Ohm



**XL2205526 Celestion Eight 15 T5852 16R 595 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Celestion Ten 30 T5814 8R

Ten 30 Ten 30 kombinerar en varm botten med ett tydligt sjungande mellanregister och en öppen topp. Det rena ljudet är öppet och avslöjande och ryter till ordentligt när den pressas om så önskas.

- Diameter 10"
- Effekt 30w RMS.
- Känslighet 95db
- Frekvensomfång 85-5000hz
- Vikt 1,6kg
- 8 Ohm



**XL2205418 Celestion Ten 30 T5814 8R 735 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Celestion NTR06-1705B 8R

NTR-serien utvecklades med den samlade erfarenhet Celestion har gällande utvecklingen utav professionella Neodymium-magneter till högpresterande PA-system. En intelligent värmehantering i både chassi och magnet ger minskad termisk distorsion och med kraftiga gjutna aluminiumkorgar, en intelligent värmehantering samt en hög effekt/vikt förhållande är NTR serien en het kandidat i effektåliga system.



- Lämplig för linearray applikationer.
- Diameter 6,5 tum.
- Effekt 150w RMS.
- Känslighet 95dB
- Frekvensomfång 150-7000Hz
- Vikt 0,95kg

8 Ohm

**XL2211641 Celestion NTR06-1705B 8R 1675 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Celestion FTX0617 8R

Celestion FTX0617 8R 6.5" coaxial loudspeaker

<ul> <li> 6.5" coaxial loudspeaker providing 150Wrms (AES standard) power handling and 92dB sensitivity </li> Full range frequency response: 110 â€" 20,000Hz </li> FEA (Finite Element Analysis) optimized ferrite magnet assembly acts as common motor for both LF and HF drivers resulting in enhanced coherence </li> Robust cast aluminum chassis is designed to minimize unwanted reflections, further reducing acoustic distortion </li> Demodulation ring reduces flux modulation, minimizing electromagnetic distortion </li> 2" edgewound copper clad aluminum voice coil wound on high temperature glass fibre former </li> 100Å° nominal HF coverage </li>



**XL2212906 Celestion FTX0617 8R 1965 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Celestion FTX0820 8R

Celestion FTX0820 8R 8" coaxial loudspeaker

8" coaxial loudspeaker providing 200Wrms (AES standard) power handling and 94dB sensitivity Full range frequency response: 70 - 20,000Hz FEA (Finite Element Analysis) optimized ferrite magnet assembly acts as common motor for both LF and HF drivers resulting in enhanced coherence Robust cast aluminium chassis is designed to minimize unwanted reflections, further reducing acoustic distortion Demodulation ring reduces flux modulation, minimizing electromagnetic distortion 2" edgewound copper voice coil wound on high temperature glass fibre former 100° nominal HF coverage



**XL2212908 Celestion FTX0820 8R 2310 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Celestion NTR10-2520D 8R

NTR-serien utvecklades med den samlade erfarenhet Celestion har gällande utvecklingen utav professionella Neodymium-magneter till högpresterande PA-system. En intelligent värmehantering i både chassi och magnet ger minskad termisk distorsion och med kraftiga gjutna aluminiumkorgar, en intelligent värmehantering samt en hög effekt/vikt förhållande är NTR serien en het kandidat i effektåliga system.



- Lämplig för linearray applikationer.
- Diameter 10 tum.
- Effekt 250wRMS.
- Känslighet 96db.
- Frekvensomfång 55-3500hz.
- Vikt 2,2kg

8 Ohm

**XL2211638 Celestion NTR10-2520D 8R 2395 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar