

Produktblad Audac APM101 1ZONE Paging mikrofon

Audac APM01 utropsmikrofon för användning i kombination med Audacs zonemixer R1 Light. 30cm lång mikrofonhals och push-to-talk-knapp.

Typ: Kondensatormikrofon/Cardioid
Spänning: 24V DC (via APG10)
Vikt: 1,2 kg
Bottenplatta: 120x190 mm
Svanhals: 300mm
Frekvensomfång: 150Hz-12kHz
Färg: Grå (RAL7016)
Utnivå: Programmerbar
Gränssnitt: RS485
Kontakttyp: RJ45



ST1300740048 Audac APM101 1ZONE Paging mikrofon 7370 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac APM104 4ZONE Paging mikrofon

Audac APM04 utropsmikrofon för användning i kombination med Audacs zonemixer R1 Light. Valfri zon (max 4st), select-all och clear, för utrop, med eller utan uppmärksamhetsintro (ding-dong ljud, "attention" m.m.) som är programmerbara från tillverkaren. Knapparna kan också programmeras för att öppna dörrar m.m (via relä).

Typ: Kondensatormikrofon/Cardioid
Spänning: 24V DC (via APG10)
Vikt: 1,2 kg
Bottenplatta: 120x190 mm
Svanhals: 300mm
Frekvensomfång: 150Hz-12kHz
Färg: Grå (RAL7016)
Utnivå: Programmerbar
Gränssnitt: RS485
Kontakttyp: RJ45



ST1300740055 Audac APM104 4ZONE Paging mikrofon 9115 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac APM108 8ZONE Paging mikrofon

Audac APM08 utropsmikrofon för användning i kombination med Audacs zonemixer R1 Light. Valfri zon (max 8st), select-all och clear, för utrop, med eller utan uppmärksamhetsintro (ding-dong ljud, "attention" m.m.) som är programmerbara från tillverkaren. Knapparna kan också programmeras för att öppna dörrar m.m (via relä).

Typ: Kondensatormikrofon/Cardioid
Spänning: 24V DC (via APG10)
Vikt: 1,2 kg
Bottenplatta: 120x190 mm
Svanhals: 300mm
Frekvensomfång: 150Hz-12kHz
Färg: Grå (RAL7016)
Utnivå: Programmerbar
Gränssnitt: RS485
Kontakttyp: RJ45



ST1300740063 Audac APM108 8ZONE Paging mikrofon 10290 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac PDM200

Audac PDM200 en dynamisk utropsmikrofon i stabil bordsversion. Är utrustad med en 3-läges switch: Av, på och momentant på. Ett bra alternativ för tal/utrop i de flesta applikationer tillsammans med exempelvis Audac COM-serie.

Mikrofontyp: Dynamisk
Upptagningskaraktär: Cardioid
Frekvensgång: 80 Hz - 12 kHz
Impedans: 600 ohm
Känslighet: -72dB ±3dB
Vikt: 0,85 kg
Mått: 110 x 365 x 160 mm
Kabel: 1,5 m
Kontakt: 3-polig XLR hane



ST1300740162 Audac PDM200 1460 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Marantz Pod Pack 1

Marantz Pod Pack 1 USB mikrofon, kabel och studiostativ som fästes i bordskanten. Passar både för hemmabruk och i den professionella ljudstudion.

The Pod Pack 1 is a professional upgrade to any announce studio. The kit consists of a high-quality condenser microphone paired with a fully-adjustable suspension boom arm, keeping the desk clear and the microphone always in position for podcasting, on-air or voice-over applications.

- All-steel construction
- Dual suspension springs for stable angle
- Fully adjustable broadcast boom arm
- Element: Back electret condenser
- Polar pattern: Cardioid
- Frequency response: 20 - 17,000 Hz
- Sensitivity: -34dB +/-2dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
- Output impedance: 100Ω +/-30% (at 1kHz)
- Load impedance: större än 1kΩ
- Self noise: 16dBA
- Max SPL: 132dB (@ 1kHz < 1% THD)
- Signal to Noise ratio: 78dB



XL4850261 Marantz Pod Pack 1 740 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MARANTZ UMPIRE

MARANTZ UMPIRE USB mikrofon - perfekt för gamers, podcasters, musiker och hemmakontoret

Studiokvalitet i hemmet Letar du efter ett enkelt sätt att fånga ljud med hög kvalitet? Letar du efter ett ingångsalternativ för att komma igång med podcast/sändningar? Marantz Professional's Umpire - en högkvalitativ USB-mikrofon i studiokvalitet - perfekt för podcasters, musiker, Skype, livestreaming, Twitch och för alla som använder en USB-mikrofon tillsammans med en dator. Umpire är en del av den utvidgade mikrofonlinjen från Marantz Professional's mikrofoner och har samma hyllade USB-mikrofon som används på det populära Turret all-in-one systemet. Enkelhet med Plug and Play Inga drivrutiner, inget krångel! Koppla bara upp Umpire till en ledig USB-port på din Mac eller PC, starta ditt ljudinspelningsprogram för att spela in. Ställ in dina mikrofoninställningar i ditt podcast/broadcast-program, och du är klar att börja arbeta! Att ta sig in i den professionella ljudinspelningsvärlden har aldrig varit så enkelt. Inga kompromisser! Hjärtat av Umpire finns en högkvalitativ 14mm kondensatormikrofon - en mikrofon som väljs av studiproffs globalt för sin höga känslighet och kristallklara ljud. Med inbyggd A/D-omvandling med 48 kHz och 16-bitars upplösning och ett brett frekvensregister, kan du vara säker på att varje liten nyans av ditt framförande fångas precis som du tänkt. Allt du behöver Inga tillbehör krävs - allt du behöver för ditt nästa inspelningsäventyr ingår. Med ett popfilter och integrerad stötupphängning är du redo för vad din nästa session kräver. Det finns även en -10 dB pad switch för att omedelbart minska den inkommande ljudvolymen - perfekt för att fånga starka ljudkällor utan överbelastning, inklusive förstärkta instrument. Kompakt och robust Konstruerad för att klara alla inspelningsscenarier! Umpire har en fast USB-A-kabel och ett robust skrivbordsstativ i metall som garanterar att din mikrofon stannar exakt där du behöver den! Högkvalitativ USB cardioid kondensatormikrofon

- Operativsystem: Windows 7 och högre, macOS 10.10 och högre



48kHz/16-bit ljudupplösning Pop Filter och -10dB dämpning
Integrerad stötupphängning Bordsstativ i matt metall
Kapseldiameter: 14mm Frekvensomfång: 80 Hz - 15 kHz
Känslighet: -34dB $\hat{\pm}$ 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ) Brusnivå: < 12 dbA (A-weighted) Impedans: 100 ohms $\hat{\pm}$ 30% (@ 1kHz) Pad Switch: 0 dB / -10 dB Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz @16-bit USB 2.0 Class kompatibel USB: USB-A / USB 2.0 Dimensioner (B x H x D): 126 x 188 x 139mm Vikt: 0.4 kg

XL4850204 MARANTZ UMPIRE 725 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad PDM-302 Bordsmikrofon

Bordsmikrofon med svanhals

Dynamisk, kardioid karaktär
Låg ljudnivå push-to-talk-switch, låsning eller icke-låsande
5m anslutningskabel med XLR-kontakt, balanserad
Allmän information
Frekvensområde 60-12,000 Hz
Känslighet 3.2mV/Pa/1kHz
Impedans 600 ohm
S / N ratio -
Admiss. omgivande temp. 0-40 ° C
Nätaggregat -
Mått konsol inomhus 120x60x160mm
Total längd Svanhals 310mm
Vikt 1.100 g



Anslutningar XLR, Bal

MO235560 PDM-302 Bordsmikrofon 1048.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind MICMUTE PP

Whirlwind MICMUTE PP Microphone mutebox. Push on to talk, push off to mute.

The Micmute PP are configured as latching Push On; Push Off switch, meaning that the switch must be pushed and released to turn the signal on or off through the box. Each time the switch is pressed and released (PP), the signal is changed from one condition to the other. The PP have an indicator LED feature that is operational when the connected microphone preamp input is providing phantom power. The blue LED illuminates to indicate that the mic is live and signal is passing through the Micmute box. The LED is not functional when phantom power is not present.



XL1958908 Whirlwind MICMUTE PP 2470 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind MICMUTE PT

Whirlwind MICMUTE PT Microphone mutebox. Push to talk.
MICMUTE



XL1958910 Whirlwind MICMUTE PT 2625 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
