

Produktblad Pro Parts Cable-704

Nätkabel med gjuten stickkontakt och 2-polig konakt (C7).
2,5 m.



XL5169330 Pro Parts Cable-704 65 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Pro Parts S32 Nätkabel

Nätkabel med gjuten jordad stickkontakt och 3-polig standardkonakt. 2,0
meter.



XL5169325 Pro Parts S32 Nätkabel 75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp DC-5 Y-kabel för DC-plugg CD-6

Y-kabel för DC-plugg. 1 in, 5 ut grenkabel för DCströmförsörjning till effektpedaler.



XL3913005 Amp DC-5 Y-kabel för DC-plugg CD-6 75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad ProCab PSC106/5G

Procab PSC106/1.5G är en 230V skarvkabel, 6-vägs svart grendosa med kabellängd på 5m. Använder H05VV-F 3x1.5mm² kabel med plasthölje. Vinklad stickpropp samt vinklade uttag i grendosan.



Kabeltyp: VDE H05VV-F, 3G1,5mm²
Ström/spänning märkning: 16 A / 250V

ST5630680311 ProCab PSC106/5G 258.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PSC106/1.5G

Procab PSC106/1.5G är en 230V skarvkabel, 6-vägs svart grendosa med kabellängd på 1,5m. Använder H05VV-F 3x1.5mm² kabel med plasthölje. Vinklad stickpropp samt vinklade uttag i grendosan.



Kabeltyp: VDE H05VV-F, 3G1,5mm²
Ström/spänning märkning: 16 A / 250V

ST5630680303 ProCab PSC106/1.5G 135 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PSC104/5G

Procab PSC104/1.5G är en 230V skarvkabel, 4-vägs svart grendosa med kabellängd på 5m. Använder H05VV-F 3x1.5mm² kabel med plasthölje. Vinklad stickpropp samt vinklade uttag i grendosan.



Kabeltyp: VDE H05VV-F, 3G1,5mm²
Ström/spänning märkning: 16 A / 250V

ST5630680295 ProCab PSC104/5G 245 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CAB480/3

Komplett 230V skarvkabel med IEC-kontakter, hona / hane. Kabeln är 3x1.5mm med en maxström på 16A. Bra problemlösare vid t.ex. installation av LED-armaturer, för vidaredistribution av ström mellan armaturer.



Längd: 3m
Kontakter: IEC ho/ha (apparatkabelstyp)
3 x 1,5 mm

ST5630680279 ProCab CAB480/3 207.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CAB490 komplett apparatkabel 3x1,5mm²

Procable Cab490, Apparatkabel, 3 x 1,5 mm².

Komplett apparatkabel i olika längder. Kabeln är 3x1,5mm² med en maxström på 16A. Bra problemlösare för installationer med bl.a aktiva högtalare.



ST5630680055 CAB490 komplett apparatkabel 3x1,5mm² Längd:1m, moms

55 kr inklusive

Lagerstatus: Finns i lager

ST5630680071 CAB490 komplett apparatkabel 3x1,5mm² Längd:5m, moms

97.5 kr inklusive

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Bostrom Cables SK3/10m

Lätthanterligt 230V skarvkablage med helgjuten svart stickpropp, som tål mycket hårt slitage. 3G1.5 gummikabel som är olje- och fettbeständig, klarar kraftiga temperaturförändringar och har stor beständighet mot fukt och frost. 10m längd, tillverkad i Sverige.



- * H07RN-F (RDOE) 3G1,5 kabel (Lineax/Nexan)
- * 3-vägs grendosa i svart, matt finish
- * Svart helgjuten stickpropp
- * Crimpade hylsor över kopparledar-ändarna
- * Förmonterade krympslangar i båda ändar för möjlighet till egen märkning
- * 10M längd

ST5630040136 Bostrom Cables SK3/10m 575 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad 3-Vägs grendosa svart

Svart jordad 3-vägs grendosa, svensktillverkad.



ST5620040039 3-Vägs grendosa svart 90 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Stickpropp jordad plast

Stickpropp, jordad, svart, plast

Svensktillverkad stickpropp med knäckskydd.



ST5620040005 Stickpropp jordad plast 31.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLA834/1m

Procab CLA834 kabeln med phoenix & XLR-kontakter, färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 1m.

Signalkabel med 2 x XLR hane till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning) + XLR hane 3-p



ST5100681856 ProCab CLA834/1m 295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Grenuttag 4XCEE

Grenuttag med 4xCEE 7/4 uttag, 1xCEE 7/7 anslutning, utan central brytare, 1,5m kabel, svart. Ett vanligt standard grenuttag utan strömbrytare. Max 16A/3500W. 250V.



DEGT-121 Grenuttag 4XCEE 138.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad DELTAO Jordat grenuttag 6-vägs barnsäker 5m svart

DELTAO Jordat grenuttag, 6x CEE 7/3, 1x CEE 7/7, barnsäker, 5m, svart



Jordat grenuttag med 6-uttag.

- Barnsäker
- 1x CEE 7/7
- 6x CEE 7/3
- 5 års garanti
- Kabellängd: 5 m
- FSC - certifierad förpackning
- Testad och certifierad av Intertek
- Effekt: Max 250V AC, max 16 A, max 3680 W

Förpackningen innehåller: Jordat grenuttag

DEGT-0622 DELTAO Jordat grenuttag 6-vägs barnsäker 5m svart 233.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad DELTACO Jordat grenuttag 6-vägs barnsäker 3m, svart

DELTACO Jordat grenuttag, 6x CEE 7/3, 1x CEE 7/7, barnsäker, 3m, svart



Jordat grenuttag med 6-uttag.

- Barnsäker
- 1x CEE 7/7
- 6x CEE 7/3
- 5 års garanti
- Kabellängd: 3 m
- FSC - certifierad förpackning
- Testad och certifierad av Intertek
- Effekt: Max 250V AC, max 16 A, max 3680 W

Förpackningen innehåller: Jordat grenuttag

DEGT-0621 DELTACO Jordat grenuttag 6-vägs barnsäker 3m, svart 217.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad DELTACO Jordat grenuttag 6-vägs barnsäker 1.5m svart

DELTACO Jordat grenuttag, 6x CEE 7/3, 1x CEE 7/7, barnsäker, 1.5m, svart



Jordat grenuttag med 6-uttag.

- Barnsäker
- 1x CEE 7/7
- 6x CEE 7/3
- 5 års garanti
- Kabellängd: 1.5 m
- FSC - certifierad förpackning
- Testad och certifierad av Intertek
- Effekt: Max 250V AC, max 16 A, max 3680 W

Förpackningen innehåller: Jordat grenuttag

DEGT-0620 DELTACO Jordat grenuttag 6-vägs barnsäker 1.5m svart 160 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad DELTACO Jordat grenuttag 4-vägs 3m svart

DELTACO Jordat grenuttag, 4x CEE 7/3, 1x CEE 7/7, barnsäker, 3m, svart



Jordat grenuttag med 4-uttag.

- Barnsäker
- 1x CEE 7/7
- 4x CEE 7/3
- 5 års garanti
- Kabellängd: 3 m
- FSC - certifierad förpackning
- Testad och certifierad av Intertek
- Effekt: Max 250V AC, max 16 A, max 3680 W

Förpackningen innehåller: Jordat grenuttag

DEGT-0421 DELTACO Jordat grenuttag 4-vägs 3m svart 152.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Apparatkabel jordad vinklad till rak

Jordad apparatkabel för anslutning mellan enhet och vägguttag, vinklad CEE 7/7 till rak IEC 60320 C13, max 250V/10A, svart



DEDEL110 Apparatkabel jordad Längd:3 m, 93.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

DEDEL111 Apparatkabel jordad Längd:5 m, 140 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

DEDEL111C Apparatkabel jordad Längd:7 m, 176.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

DEDEL111X Apparatkabel jordad Längd:10 m, 298.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Apparatkabel jordad vinklad till vinklad

Jordad apparatkabel för anslutning mellan enhet och vägguttag, vinklad CEE 7/7 till vinklad IEC 60320 C13, max 250V/10A, svart



DEDEL110B Apparatkabel jordad vinklad till vinklad Längd:3 m, Lagerstatus: Finns i lager	120 kr inklusive moms
DEDEL111B Apparatkabel jordad vinklad till vinklad Längd:5 m, Lagerstatus: Finns i lager	187.5 kr inklusive moms
DEDEL111D Apparatkabel jordad vinklad till vinklad Längd:10 m, moms Lagerstatus: Finns i lager	327.5 kr inklusive

Produktblad Apparatkabel, 2 polig

Apparatkabel, 2 polig
CEE 7/16 - IEC C7. Max 2,5A/250V.



DEDEL-109G Apparatkabel, 2 polig Längd:1,8 m, Lagerstatus: Finns i lager	37.5 kr inklusive moms
--	-------------------------------

Produktblad Grenuttag 6xCEE

Ett vanligt standard grenuttag utan strömbrytare.
Max 16A/3500W. 250V.
Petsydd.



DECF-DB06BLACK Grenuttag 6xCEE 158.75 kr inklusive moms Lagerstatus: Finns i lager
--