

## Produktblad Audio VGA wall plate

NX-WP-068 - Snabb kontakt.

En enkel VGA kontakt med vit platta av plast på framsidan för video connections.

De här väggplattorna är gjorda av kvalitetskomponenter och har direkt VGA kontakt på baksidan av plattan för enkel installation. Plattan har också en 3.5mm jack socket för audio connections, den kräver dock en enkel lödning.



**ALNX-WP-068 Audio VGA wall plate 617.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad VC3036B VOLYMKONTR

VC3036B VOLYMKONTR.

Max spänning: 100V Dimension: 45 x 45 x 60mm Installationsdjup: 45 mm Vikt: 0,125 kg Maximal effekt: 36W Frekvensomfång: 10 - 20000Hz

Panelen hittar du under tillbehör - ingår inte i priset.



**ST1190740025 VC3036B VOLYMKONTR 980 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad VC3036W Vit VOLYMKONTR.

VC3036W VOLYMKONTR.

BR>Max spänning: 100V Dimension: 45 x 45 x 60mm Installationsdjup: 45 mm Vikt: 0,125 kg Maximal effekt: 36W Frekvensomfång: 10 - 20000Hz

Panelen hittar du under tillbehör - ingår inte i priset. Vit, färgen på bilden är annan



**ST1190740033 VC3036W Vit VOLYMKONTR. 980 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad CP45CF1/B - AUDAC

Svart panel för WP-18 och VC3036.



**ST1190740058 CP45CF1/B - AUDAC 125 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad AUDAC WB5065/FS (infällnadsbox/sten)

Infällnadsbox för Audac WP523 samt Audac DW5065. Metallhölje för infällning i väggar med sten/cement/murbruk.



**ST1190740231 AUDAC WB5065/FS (infällnadsbox/sten) 118.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Audac MWX65/W

Audac MWX65/W är en väggpanel anpassad för Audacs zonmixers MTX48 och MTX88. Förutom standardfunktioner som zonval och volymreglering har MWX65/W också line & mik-ingång.

Både signalingång och zone/volymreglering sker via roterande volymreglage med push-funktion, vilket ger ett enkelt handhavande. Info visas i den integrerade 2" displayen.

De två ingångarna används som extra lokala ingångar endast på den zon väggpanelen MWX65 är kopplad till. Balanserad XLR-ingång för mikrofon samt line-ingång för t.ex. CD/USB/SD-spelare, TV-ljud, laptop m.m.

Anslutning till MTX-mixrarna görs via RJ45-kontakter och UTP CAT-5e kablage (eller bättre).

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

**ST1190740264 Audac MWX65/W 3650 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad AUDAC MWX65/B

Audac MWX65/B är en väggpanel anpassad för Audacs zonmixers MTX48 och MTX88. Förutom standardfunktioner som zonval och volymreglering har MWX65/B också line & mik-ingång.

Både signalingång och zone/volymreglering sker via roterande volymreglage med push-funktion, vilket ger ett enkelt handhavande. Info visas i den integrerade 2" displayen.

De två ingångarna används som extra lokala ingångar endast på den zon väggpanelen MWX65 är kopplad till. Balanserad XLR-ingång för mikrofon samt line-ingång för t.ex. CD/USB/SD-spelare, TV-ljud, laptop m.m.

Anslutning till MTX-mixrarna görs via RJ45-kontakter och UTP CAT-5e kablage (eller bättre).

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

**ST1190740272 AUDAC MWX65/B 3650 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad AUDAC VC3102/W

Audac VC3102/W är ett volymreglage för 100V som kan hantera en effekt på upp till 100 Watt. Volymen är justerbar med en roterbar potentiometer i 11 steg på 3 dB.

Den är utrustad med en separat ingång för mottagning av 24 V prioriterad signal. Detta innebär att när en prioritet signal uppträder, kommer volymen automatiskt att växlas till maximal nivå. Detta kan vara mycket användbart för t.ex. nödsituationer och evakueringsmeddelanden.

Tack vare sin slimmade och snygga design, kommer denna volymkontroller smälta in i alla typer av olika miljöer och interiörer. Konstruktionen är gjord av robust ABS och därför lämplig för större projekt i industribyggnader men såpass lättanvänd att den också passar för för användning i hem eller butik.

Dimensionerna är 80 mm x 80 mm, och en inbyggd djup av 46 cm krävs. Anslutningarna görs på baksidan med skruvklämma.

Max spänning: 100V Max effekt: 100W  
Prioritetsrelä 11 steg/3dB  
Dimension: 80x80x50 mm  
CC skruv till dosa: 60 mm  
Inbyggnadsdjup i dosa: 46 mm  
Mått i dosa LxB: 50x63 mm  
Vikt: 340 gram



**ST1190740322 Audac VC3102/W 810 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Audac CP45DSZ/B D-Size-hål

Uttagspanel 45x45mm.

Hål i D-size, utformad för att passa alla typer och fabrikat. Svart utförande.



**ST1190740371 Audac CP45DSZ/B D-Size-hål 96.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Audac CP45DSZ/W D-Size-hål

Uttagspanel 45x45mm D-size, vit.

Hål i D-size, utformad för att passa alla typer och fabrikat.



**ST1190740389 Audac CP45DSZ/W D-Size-hål 96.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Audac WB3102/SW Väggbbox till VC310

Audac WB3102/SW är en väggbbox/förhöjningsram för utanpåliggande väggmontage av Audac VC3102, 100V volymreglage.



**ST1190740397 Audac WB3102/SW Väggbbox till VC310 205 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad AMC Volymkontroll VC60R 60W

Volymkontroll för 100V system, max 60W, fördelat på 10 steg samt musik avstängd. Vitt utförande.

Dimension: 86x86 mm  
Djup bakom front: 46 mm  
Vikt: 0,18 kg  
Maximal effekt: 60W  
Volym: 10 steg + off



**ST1190810000 AMC Volymkontroll VC60R 60W 220 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

---

## Produktblad WB5065/FG INFÄL.GIPS

Infällnadsbox för Audac WP523 samt Audac DW5065. Plasthölje för infällning i bl.a gipsväggar.



**ST1290740016 WB5065/FG INFÄL.GIPS 133.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---